

# دامون®

## سردخانه‌های کانکسی دامون





## درباره ما

---

شرکت مهندسی طرح و ساخت دامون با بیش از ۱۲ سال تجربه در طراحی و اجرای سردخانه، از فعالان معتبر صنعت سرمایش کشور و سازنده سردخانه کانکسی است. دامون با تکیه بر دانش مهندسی، تجهیزات برندهای جهانی و اجرای پروژه‌های موفق در صنایع غذایی، دارویی و نفت و گاز، راهکارهایی پایدار و قابل اعتماد ارائه می‌دهد.

سردخانه‌های کانکسی دامون به دلیل کیفیت ساخت، تنوع مدل و قابلیت جابجایی آسان، انتخاب بسیاری از مجموعه‌های صنعتی کشور بوده‌اند. اعتماد برندهایی چون کاله، پگاه، سایپا، داروسازی دکتر عبیدی، نتیجه پایبندی دامون به استانداردها و پشتیبانی واقعی پس از تحویل است.

## برف نو

واحد تولید دامون، با نام برف نو بازوی تخصصی دامون در طراحی و ساخت سردخانه‌های کانکسی است؛ جایی که مهارت فنی، تجربه‌ی سال‌ها کار صنعتی و نگاه کمال‌جوی تیم مهندسی در کنار هم، به خلق محصولی دقیق و قابل‌اعتماد منجر می‌شود.

در دامون، هر مرحله از تولید با دقت مهندسی و کنترل کیفی چند مرحله‌ای انجام می‌گیرد. طراحی دقیق، استفاده از تجهیزات معتبر و توجه به جزئیات در ساخت، ضامن عملکرد مناسب و استحکام کانکس‌های دامون است.

برف نو تنها یک واحد تولیدی نیست؛ تجسم تعهد دامون به کیفیت و اعتماد مشتریان است.

اینجا باور داریم که محصول نهایی باید حاصل عشق به مهندسی و احترام به نیاز واقعی مشتری باشد. سردخانه‌ای که با کیفیت ساخته می‌شود تا سال‌ها بی‌وقفه و مطمئن کار کند.



## کانکس دماوند

کانکس سری دماوند با طراحی اصولی و استراکچر مستحکم، مناسب برای جابه‌جایی مکرر و کاربری سنگین در شرایط سخت محیطی است. عایق‌بندی با کیفیت اتاق، راندمان بالا و کنترل دمای دقیق، این مدل را به انتخابی مطمئن برای صنایع پتروشیمی، غذایی و دارویی تبدیل کرده است.

مجهز به کمپرسور قدرتمند بیتزر



فول استراکچر فولادی با بدنه مستحکم



تابلو برق با حفاظت کامل



گنجایش ۳ الی ۱۲ تن محصول



دمای کارکرد -۴۰ الی +۱۰ درجه سلسیوس



قابل سفارش برای کاربری‌های خاص



۱۲ ماه گارانتی بی قید و شرط



## مشخصات فنی و ابعادی

| ابعاد خارجی دستگاه (سانتیمتر) |                                    |                         |                     |                           | تایپ و مدل دستگاه |           |            |            |                                        |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------|
| برق تغذیه                     | قدرت نامی<br>کمپرسور<br>(اسب بخار) | برند و اصالت<br>کمپرسور | گنجایش نامی<br>(تن) | وزن تقریبی<br>دستگاه (kg) | ارتفاع            | عرض       | طول        |            |                                        |
|                               |                                    |                         |                     |                           |                   |           |            |            |                                        |
| تک فاز / سه فاز               | ۱.۵                                | بیتر آلمان              | ۳                   | ۱۰۰۰                      | ۲۷۲               | ۲۴۰       | ۳۹۵        | BS3-A1-1   | بالای صفر<br>سری دماوند<br>(استاندارد) |
|                               |                                    |                         | ۵                   | ۱۲۵۰                      | ۲۶۳               |           | ۴۹۵        | BS4-A1-1   |                                        |
|                               |                                    |                         | ۶                   | ۱۳۷۰                      |                   |           | ۶۴۵        | BS5-A1-1   |                                        |
|                               |                                    |                         | ۷                   | ۱۵۰۰                      |                   |           | ۷۴۵        | BS6-A1-2   |                                        |
|                               |                                    |                         | ۱۰                  | ۲۱۰۰                      | ۹۹۵               |           | BS8.5-A1-2 |            |                                        |
| سه فاز                        | ۲                                  |                         | ۱۲                  | ۳۱۰۰                      |                   |           | ۱۱۴۰       | BS10-A1-2  |                                        |
| سه فاز                        | ۳                                  |                         |                     |                           |                   |           |            |            |                                        |
| سه فاز                        | ۲                                  | بیتر آلمان              | ۳                   | ۱۱۷۰                      | ۲۷۲               | ۲۴۰       | ۳۹۵        | BS3-B1-2   | زیر صفر<br>سری دماوند<br>(استاندارد)   |
| سه فاز                        | ۳                                  |                         | ۵                   | ۱۳۰۰                      | ۲۶۳               |           | ۴۹۵        | BS4-B1-3   |                                        |
| سه فاز                        | ۴                                  |                         | ۶                   | ۱۴۵۰                      |                   |           | ۶۴۵        | BS5-B1-3   |                                        |
| سه فاز                        | ۶                                  |                         | ۷                   | ۱۵۶۰                      |                   |           | ۷۴۵        | BS6-B1-4   |                                        |
| سه فاز                        | ۷                                  |                         | ۱۰                  | ۲۵۰۰                      | ۲۶۵               |           | ۹۹۵        | BS8.5-B1-5 |                                        |
| سه فاز                        | ۷                                  | ۱۲                      | ۳۵۰۰                | ۱۱۴۰                      |                   | BS10-B1-6 |            |            |                                        |



## کانکس دنا

دنا پاسخ دامون به نیاز بازار برای راه‌حلی اقتصادی و در عین حال باکیفیت است. با حفظ همان اصول فنی و مهندسی، در طراحی این سری بهینه‌سازی در هزینه و سادگی بهره‌برداری در اولویت قرار گرفته است.

دنا انتخابی هوشمندانه برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ، مراکز توزیع مواد غذایی و پروژه‌هایی است که به کارایی بالا با صرف هزینه‌ی کمتر نیاز دارند. همان کیفیت دامون، در قالبی اقتصادی و مناسب برای متقاضیان سردخانه بدون مشکلات تأمین و نصب، با کانکس دنا محقق می‌شود.

کمپرسور منیروپ دانفوس با ۳ سال گارانتی طلایی دامون



تابلو برق با حفاظت کامل



گنجایش ۲ تا ۷ تن



برق تغذیه تک فاز / سه فاز



۱۲ ماه گارانتی بی قید و شرط



امکان سفارش به صورت دو منظوره



## مشخصات فنی و ابعادی

| برق تغذیه       | قدرت نامی<br>کمپرسور<br>(اسب بخار) | برند و اصالت<br>کمپرسور | گنجایش نامی<br>(تن) | وزن تقریبی<br>دستگاه (kg) | ابعاد خارجی دستگاه (سانتی‌متر) |     |     | تایپ و مدل دستگاه |                                   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----|-------------------|-----------------------------------|
|                 |                                    |                         |                     |                           | ارتفاع                         | عرض | طول |                   |                                   |
| تک فاز / سه فاز | ۱.۵                                | دانفوس فرانسه           | ۲                   | ۷۰۰                       | ۲۶۰                            | ۲۳۷ | ۲۹۷ | BE2-A1-1          | بالای صفر<br>سری دنا<br>(اکونومی) |
|                 |                                    |                         | ۳                   | ۸۵۰                       |                                |     | ۳۹۷ | BE3-A1-1          |                                   |
|                 |                                    |                         | ۵                   | ۹۵۰                       |                                |     | ۴۹۷ | BE4-A1-1          |                                   |
| تک فاز / سه فاز | ۲                                  | دانفوس فرانسه           | ۶                   | ۱۱۵۰                      | ۲۶۲                            | ۲۳۷ | ۵۹۷ | BE5-A1-1          |                                   |
|                 |                                    |                         | ۷                   | ۱۳۷۰                      |                                |     | ۶۹۷ | BE6-A1-2          |                                   |
| تک فاز / سه فاز | ۳                                  | دانفوس فرانسه           | ۲                   | ۷۳۰                       | ۲۶۰                            | ۲۳۷ | ۲۹۷ | BE2-B1-2          | زیر صفر<br>سری دنا<br>(اکونومی)   |
|                 |                                    |                         | ۳                   | ۹۰۰                       |                                |     | ۳۹۷ | BE3-B1-2          |                                   |
| سه فاز          | ۴                                  | دانفوس فرانسه           | ۵                   | ۱۰۰۰                      | ۲۶۲                            | ۲۳۷ | ۴۹۷ | BE4-B1-3          |                                   |
|                 |                                    |                         | ۶                   | ۱۲۰۰                      |                                |     | ۵۹۷ | BE5-B1-3          |                                   |
| سه فاز          | ۵                                  | دانفوس فرانسه           | ۷                   | ۱۴۱۰                      |                                |     | ۶۹۷ | BE6-B1-4          |                                   |



## ارتباط با ما



اسکن کنید

☎ ۰۲۱-۹۱۰۰۵۷۸۲ داخلی ۳۳۰ (امور نمایندگی)

☎ ۰۲۱-۹۱۰۰۵۷۸۲ داخلی ۳۰۵

www.damoon-co.com 🌐

info@barfno.com ✉